

מס' ספק משהב"ט 83263811 מס' ספק תע"א IQ333 מס' ספק רפאל 566070 מס' ספק תעש 1120629

## דגשים חשובים לשימוש בגבס אלפא:

1. יחס ערבוב 100:28 לפי משקל. להקפיד לערבב את האבקה לתוך המים ולא הפוך.
2. לצקת במקום מחומם .
3. מים פושרים ובטמפרטורת חדר .
4. לערבב היטב עם מיקסר או עם מקל שטוח ורחב בתוך מיכל עם תחתית שטוחה . לא לערבב עם מקלות ערבוב עגולים ומיכלי ערבוב קמורים.
5. לדאוג להוציא הכי מוקדם שאפשר מבלי שיישבר ( 60 דקות בערך) אם זה יהיה יותר יש סיכוי להופעת כתמים. בכל תבנית יש לעשות את בדיקה להתאמה המירבית מתי להוציא כי גם גודל היציקה קובע. יש להוציא את המוצר ולשים אותו על רשת - שתהיה סירקולציה של אוויר מכל הכיוונים .
6. אסור למוצר להישאר יותר מידי זמן בתבנית צריך למצוא את הזמן הטוב ביותר להוציא את המוצר מבלי שיישבר. אם יישאר יותר מידי יופיעו כתמים .
7. מקום ממוזג לא מאפשר ייבוש מושלם - יש לעבוד במקום ללא מיזוג .
8. בחורף יש להקפיד על הוצאה מהתבנית בהקדם האפשרי ולשים ליד מפזרי חום- במידה והייבוש לא יהיה אחיד יש סכנה להופעת כתמים .
9. יש לשמור על האבקה יבשה וללא לחות.

גרסא 06.09.25